



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel		Überschreitung		Anspruch											
			IGW,T	IGW,N	Planfall	LrT	LrN	LrT	LrN	Schallschutz										
			[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]		[dB(A)]	[dB(A)]	[dB(A)]	ja/nein										
Am Maschinenring 3a																				
EG	F17;A	W	69	59	48	38	-	-	-	nein										
EG	F17;B	S	69	59	45	34	-	-	-	nein										
EG	F17;C	S	69	59	45	35	-	-	-	nein										
EG	F17;D	O	69	59	48	37	-	-	-	nein										
EG	F17;E	N	69	59	51	41	-	-	-	nein										
EG	F17;F	N	69	59	51	41	-	-	-	nein										
Überschr. oSS LrTmax: -																				
Überschr. mSS LrTmax: -																				
Überschr. oSS LrNmax: -																				
Überschr. mSS LrNmax: -																				
Dr.-Else-Heidegger-Straße 15																				
EG	F69;A	W	59	49	50	40	-	-	-	nein										
OG.1	F69;A	W	59	49	51	40	-	-	-	nein										
OG.2	F69;A	W	59	49	51	40	-	-	-	nein										
OG.3	F69;A	W	59	49	51	41	-	-	-	nein										
EG	F69;B	W	59	49	50	40	-	-	-	nein										
OG.1	F69;B	W	59	49	51	40	-	-	-	nein										
OG.2	F69;B	W	59	49	51	40	-	-	-	nein										
OG.3	F69;B	W	59	49	51	41	-	-	-	nein										
EG	F69;C	S	59	49	45	34	-	-	-	nein										
OG.1	F69;C	S	59	49	46	35	-	-	-	nein										
OG.2	F69;C	S	59	49	46	36	-	-	-	nein										
OG.3	F69;C	S	59	49	46	36	-	-	-	nein										
EG	F69;D	S	59	49	44	34	-	-	-	nein										
OG.1	F69;D	S	59	49	45	35	-	-	-	nein										
OG.2	F69;D	S	59	49	46	35	-	-	-	nein										
OG.3	F69;D	S	59	49	46	36	-	-	-	nein										
EG	F69;E	S	59	49	45	35	-	-	-	nein										
OG.1	F69;E	S	59	49	46	35	-	-	-	nein										
OG.2	F69;E	S	59	49	46	36	-	-	-	nein										
OG.3	F69;E	S	59	49	46	36	-	-	-	nein										
EG	F69;F	S	59	49	45	35	-	-	-	nein										
OG.1	F69;F	S	59	49	46	36	-	-	-	nein										
OG.2	F69;F	S	59	49	46	36	-	-	-	nein										
OG.3	F69;F	S	59	49	46	36	-	-	-	nein										
EG	F69;G	O	59	49	48	38	-	-	-	nein										
OG.1	F69;G	O	59	49	48	38	-	-	-	nein										
OG.2	F69;G	O	59	49	49	38	-	-	-	nein										
OG.3	F69;G	O	59	49	48	38	-	-	-	nein										
EG	F69;H	O	59	49	48	38	-	-	-	nein										
OG.1	F69;H	O	59	49	49	38	-	-	-	nein										
OG.2	F69;H	O	59	49	49	38	-	-	-	nein										
OG.3	F69;H	O	59	49	49	38	-	-	-	nein										
EG	F69;I	N	59	49	51	41	-	-	-	nein										
OG.1	F69;I	N	59	49	51	41	-	-	-	nein										
OG.2	F69;I	N	59	49	51	41	-	-	-	nein										
OG.3	F69;I	N	59	49	52	41	-	-	-	nein										
EG	F69;J	N	59	49	51	41	-	-	-	nein										
OG.1	F69;J	N	59	49	51	41	-	-	-	nein										
OG.2	F69;J	N	59	49	51	41	-	-	-	nein										
OG.3	F69;J	N	59	49	52	41	-	-	-	nein										
Überschr. oSS LrTmax: -	Überschr. mSS LrTmax: -																			
Überschr. oSS LrNmax: -	Überschr. mSS LrNmax: -																			
Monheimer Straße 66																				
Nutzung: SOS																				
EG	F105;A	W	57	-	50	-	-	-	-	nein										
OG.1	F105;A	W	57	-	50	-	-	-	-	nein										
EG	F105;B	W	57	-	50	-	-	-	-	nein										
OG.1	F105;B	W	57	-	51	-	-	-	-	nein										
EG	F105;C	W	57	-	50	-	-	-	-	nein										
OG.1	F105;C	W	57	-	51	-	-	-	-	nein										
EG	F105;D	S	57	-	51	-	-	-	-	nein										

24.06.2021

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
www.mopa.de info@mopa.de

Beilage 2

Seite 1 / 10



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ja/nein	
OG.1	F105;D	S	57	-	51	-	-	-	nein	nein
EG	F105;E	S	57	-	50	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;E	S	57	-	51	-	-	-	nein	nein
EG	F105;F	S	57	-	49	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;F	S	57	-	50	-	-	-	nein	nein
EG	F105;G	W	57	-	45	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;G	W	57	-	48	-	-	-	nein	nein
EG	F105;H	S	57	-	48	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;H	S	57	-	49	-	-	-	nein	nein
EG	F105;I	O	57	-	38	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;I	O	57	-	39	-	-	-	nein	nein
EG	F105;J	O	57	-	36	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;J	O	57	-	37	-	-	-	nein	nein
EG	F105;K	S	57	-	40	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;K	S	57	-	46	-	-	-	nein	nein
EG	F105;L	O	57	-	31	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;L	O	57	-	34	-	-	-	nein	nein
EG	F105;M	N	57	-	43	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;M	N	57	-	45	-	-	-	nein	nein
EG	F105;N	N	57	-	41	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;N	N	57	-	44	-	-	-	nein	nein
EG	F105;O	S	57	-	45	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;O	S	57	-	46	-	-	-	nein	nein
EG	F105;P	N	57	-	27	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;P	N	57	-	32	-	-	-	nein	nein
EG	F105;Q	O	57	-	26	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;Q	O	57	-	30	-	-	-	nein	nein
EG	F105;R	N	57	-	39	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;R	N	57	-	44	-	-	-	nein	nein
EG	F105;S	N	57	-	43	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;S	N	57	-	38	-	-	-	nein	nein
EG	F105;T	N	57	-	39	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;T	N	57	-	40	-	-	-	nein	nein
EG	F105;U	W	57	-	49	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;U	W	57	-	49	-	-	-	nein	nein
EG	F105;V	N	57	-	46	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;V	N	57	-	46	-	-	-	nein	nein
EG	F105;W	N	57	-	45	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;W	N	57	-	45	-	-	-	nein	nein
EG	F105;X	N	57	-	46	-	-	-	nein	nein
OG.1	F105;X	N	57	-	41	-	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -

Überschr. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -

Überschr. mSS LrNmax: -

Am Maschinenring 3								Nutzung: GE		
EG	F201;A	W	69	59	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	F201;A	W	69	59	52	41	-	-	nein	nein
EG	F201;B	N	69	59	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	F201;B	N	69	59	54	43	-	-	nein	nein
EG	F201;C	W	69	59	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	F201;C	W	69	59	51	41	-	-	nein	nein
EG	F201;D	SW	69	59	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	F201;D	SW	69	59	48	38	-	-	nein	nein
EG	F201;E	S	69	59	44	34	-	-	nein	nein
OG.1	F201;E	S	69	59	46	35	-	-	nein	nein
EG	F201;F	S	69	59	44	34	-	-	nein	nein
OG.1	F201;F	S	69	59	46	36	-	-	nein	nein
EG	F201;G	O	69	59	45	35	-	-	nein	nein
OG.1	F201;G	O	69	59	49	38	-	-	nein	nein
EG	F201;H	S	69	59	44	34	-	-	nein	nein
OG.1	F201;H	S	69	59	47	36	-	-	nein	nein
EG	F201;I	O	69	59	43	33	-	-	nein	nein
OG.1	F201;I	O	69	59	48	38	-	-	nein	nein

24.06.2021

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Prinzstr. 49
D-86153 Augsburg
www.mopa.de

T +49 821 455 497-0

F +49 821 455 497-29

info@mopa.de

Beilage 2

Seite 2 / 10



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	nein	nein
EG	F201;J	S	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	F201;J	S	69	59	46	35	-	-	nein	nein
EG	F201;K	W	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	F201;K	W	69	59	48	38	-	-	nein	nein
EG	F201;L	S	69	59	46	35	-	-	nein	nein
OG.1	F201;L	S	69	59	47	37	-	-	nein	nein
EG	F201;M	O	69	59	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	F201;M	O	69	59	51	40	-	-	nein	nein
EG	F201;N	N	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	F201;N	N	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	F201;O	W	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	F201;O	W	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	F201;P	N	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	F201;P	N	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	F201;Q	O	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	F201;Q	O	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	F201;R	N	69	59	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	F201;R	N	69	59	53	43	-	-	nein	nein
EG	F201;S	N	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	F201;S	N	69	59	53	42	-	-	nein	nein
EG	F201;T	W	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	F201;T	W	69	59	53	42	-	-	nein	nein
EG	F201;U	N	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	F201;U	N	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	F202;A	W	69	59	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	F202;A	W	69	59	55	45	-	-	nein	nein
OG.2	F202;A	W	69	59	55	45	-	-	nein	nein
OG.3	F202;A	W	69	59	56	46	-	-	nein	nein
EG	F202;B	SW	69	59	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	F202;B	SW	69	59	54	43	-	-	nein	nein
OG.2	F202;B	SW	69	59	54	44	-	-	nein	nein
OG.3	F202;B	SW	69	59	54	44	-	-	nein	nein
EG	F202;C	SW	69	59	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	F202;C	SW	69	59	51	41	-	-	nein	nein
OG.2	F202;C	SW	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.3	F202;C	SW	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	F202;D	S	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	F202;D	S	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.2	F202;D	S	69	59	43	33	-	-	nein	nein
OG.3	F202;D	S	69	59	44	33	-	-	nein	nein
EG	F202;E	S	69	59	41	31	-	-	nein	nein
OG.1	F202;E	S	69	59	42	31	-	-	nein	nein
OG.2	F202;E	S	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.3	F202;E	S	69	59	43	32	-	-	nein	nein
EG	F202;F	S	69	59	40	30	-	-	nein	nein
OG.1	F202;F	S	69	59	41	31	-	-	nein	nein
OG.2	F202;F	S	69	59	41	31	-	-	nein	nein
OG.3	F202;F	S	69	59	42	31	-	-	nein	nein
EG	F202;G	O	69	59	42	32	-	-	nein	nein
OG.1	F202;G	O	69	59	40	30	-	-	nein	nein
OG.2	F202;G	O	69	59	40	29	-	-	nein	nein
OG.3	F202;G	O	69	59	40	30	-	-	nein	nein
EG	F202;H	O	69	59	43	32	-	-	nein	nein
OG.1	F202;H	O	69	59	41	30	-	-	nein	nein
OG.2	F202;H	O	69	59	40	30	-	-	nein	nein
OG.3	F202;H	O	69	59	41	30	-	-	nein	nein
EG	F202;I	NO	69	59	45	35	-	-	nein	nein
OG.1	F202;I	NO	69	59	43	33	-	-	nein	nein
OG.2	F202;I	NO	69	59	43	33	-	-	nein	nein
OG.3	F202;I	NO	69	59	44	33	-	-	nein	nein
EG	F202;J	O	69	59	44	33	-	-	nein	nein
OG.1	F202;J	O	69	59	41	31	-	-	nein	nein
OG.2	F202;J	O	69	59	41	31	-	-	nein	nein

24.06.2021

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
www.mopa.de info@mopa.de

Beilage 2

Seite 3 / 10



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	nein	nein
OG.3	F202;J	O	69	59	41	31	-	-	nein	nein
EG	F202;K	NO	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	F202;K	NO	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	F202;K	NO	69	59	50	39	-	-	nein	nein
OG.3	F202;K	NO	69	59	50	39	-	-	nein	nein
EG	F202;L	NW	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	F202;L	NW	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.2	F202;L	NW	69	59	53	42	-	-	nein	nein
OG.3	F202;L	NW	69	59	53	42	-	-	nein	nein
EG	F202;M	NO	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	F202;M	NO	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.2	F202;M	NO	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.3	F202;M	NO	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	F202;N	NO	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	F202;N	NO	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.2	F202;N	NO	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.3	F202;N	NO	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	F202;O	NO	69	59	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	F202;O	NO	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.2	F202;O	NO	69	59	52	41	-	-	nein	nein
OG.3	F202;O	NO	69	59	52	42	-	-	nein	nein
EG	F202;P	N	69	59	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	F202;P	N	69	59	56	46	-	-	nein	nein
OG.2	F202;P	N	69	59	56	46	-	-	nein	nein
OG.3	F202;P	N	69	59	57	46	-	-	nein	nein
EG	F202;Q	N	69	59	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	F202;Q	N	69	59	56	46	-	-	nein	nein
OG.2	F202;Q	N	69	59	57	46	-	-	nein	nein
OG.3	F202;Q	N	69	59	57	47	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -

Überschr. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -

Überschr. mSS LrNmax: -

Gietlhausener Straße 1

Nutzung: WA

EG	E67;A	SO	59	49	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	E67;A	SO	59	49	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	E67;B	SO	59	49	51	41	-	-	nein	nein
EG	E67;C	NO	59	49	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	E67;C	NO	59	49	49	39	-	-	nein	nein
EG	E67;E	SW	59	49	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	E67;E	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -

Überschr. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -

Überschr. mSS LrNmax: -

Gietlhausener Straße 1 1/2

Nutzung: WA

EG	E68;A	NO	59	49	49	38	-	-	nein	nein
OG.1	E68;A	NO	59	49	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	E68;B	NW	59	49	48	37	-	-	nein	nein
EG	E68;C	NW	59	49	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	E68;C	NW	59	49	49	38	-	-	nein	nein
EG	E68;D	SW	59	49	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	E68;D	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -

Überschr. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -

Überschr. mSS LrNmax: -

Gietlhausener Straße 2

Nutzung: WA

EG	E71;A	NW	59	49	47	36	-	-	nein	nein
OG.1	E71;A	NW	59	49	46	35	-	-	nein	nein
EG	E71;B	SW	59	49	47	36	-	-	nein	nein
OG.1	E71;B	SW	59	49	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	E71;D	NO	59	49	48	37	-	-	nein	nein
EG	E72;B	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	E72;B	SW	59	49	49	39	-	-	nein	nein

24.06.2021

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Prinzstr. 49
D-86153 Augsburg
www.mopa.de

T +49 821 455 497-0

F +49 821 455 497-29

info@mopa.de

Beilage 2

Seite 4 / 10



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	nein	nein
EG	E72;C	SO	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	E72;C	SO	59	49	52	42	-	-	nein	nein
EG	E72;D	SO	59	49	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	E72;D	SO	59	49	52	42	-	-	nein	nein
EG	E72;E	NO	59	49	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	E72;E	NO	59	49	50	40	-	-	nein	nein
EG	E73;A	NO	59	49	50	40	-	-	nein	nein
EG	E73;B	NW	59	49	47	37	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Gietlhausener Straße 3										
Gietlhausener Straße 3	E74;A	NW	59	49	44	34	-	-	nein	nein
	OG.1	E74;A	NW	59	49	42	31	-	nein	nein
	EG	E74;B	SW	59	49	48	37	-	nein	nein
	OG.1	E74;B	SW	59	49	48	37	-	nein	nein
	EG	E74;C	SW	59	49	48	37	-	nein	nein
	OG.1	E74;C	SW	59	49	48	37	-	nein	nein
	EG	E74;D	SO	59	49	49	39	-	nein	nein
	OG.1	E74;D	SO	59	49	51	41	-	nein	nein
	EG	E74;E	SO	59	49	46	36	-	nein	nein
	OG.1	E74;E	SO	59	49	51	40	-	nein	nein
	EG	E74;F	NO	59	49	45	35	-	nein	nein
	OG.1	E74;F	NO	59	49	48	37	-	nein	nein
	OG.1	E74;G	NW	59	49	41	31	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Gietlhausener Straße 4										
Gietlhausener Straße 4	E77;A	NW	59	49	47	37	-	-	nein	nein
	EG	E77;B	SW	59	49	46	36	-	nein	nein
	EG	E77;C	NW	59	49	44	34	-	nein	nein
	EG	E77;D	SW	59	49	48	38	-	nein	nein
	EG	E77;E	SO	59	49	50	40	-	nein	nein
	EG	E77;F	NO	59	49	50	40	-	nein	nein
	EG	E77;G	SO	59	49	50	40	-	nein	nein
	EG	E77;H	SO	59	49	50	40	-	nein	nein
	EG	E77;I	NO	59	49	48	38	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Gietlhausener Straße 6										
Gietlhausener Straße 6	E78;A	SO	59	49	48	38	-	-	nein	nein
	EG	E78;B	NO	59	49	46	36	-	nein	nein
	EG	E78;C	NW	59	49	44	34	-	nein	nein
	EG	E78;D	NW	59	49	45	35	-	nein	nein
	EG	E78;E	SW	59	49	48	38	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Gietlhausener Straße 7										
Gietlhausener Straße 7	E81;A	SW	59	49	47	37	-	-	nein	nein
	OG.1	E81;A	SW	59	49	50	39	-	nein	nein
	EG	E81;B	SO	59	49	48	38	-	nein	nein
	OG.1	E81;B	SO	59	49	50	39	-	nein	nein
	EG	E81;C	SO	59	49	48	37	-	nein	nein
	OG.1	E81;C	SO	59	49	50	39	-	nein	nein
	EG	E81;D	NO	59	49	45	35	-	nein	nein
	OG.1	E81;D	NO	59	49	50	40	-	nein	nein
	EG	E81;E	NW	59	49	40	30	-	nein	nein
	OG.1	E81;E	NW	59	49	50	39	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	ja/nein	
Überschr. oSS LrTmax: -										Überschr. mSS LrTmax: -
Überschr. oSS LrNmax: -										Überschr. mSS LrNmax: -
Gietlhausener Straße 8										Nutzung: WA
EG	E82;A	SO	59	49	47	36	-	-	nein	nein
EG	E82;B	NO	59	49	42	31	-	-	nein	nein
EG	E82;C	NW	59	49	43	33	-	-	nein	nein
EG	E82;D	SW	59	49	49	38	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -										Überschr. mSS LrTmax: -
Überschr. oSS LrNmax: -										Überschr. mSS LrNmax: -
Monheimer Straße 62										Nutzung: MI
EG	F99;A	S	64	54	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	F99;A	S	64	54	50	39	-	-	nein	nein
EG	F99;B	O	64	54	43	32	-	-	nein	nein
OG.1	F99;B	O	64	54	51	40	-	-	nein	nein
EG	F99;C	N	64	54	44	34	-	-	nein	nein
OG.1	F99;C	N	64	54	51	40	-	-	nein	nein
EG	F99;D	W	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	F99;D	W	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	F99;E	S	64	54	50	40	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -										Überschr. mSS LrTmax: -
Überschr. oSS LrNmax: -										Überschr. mSS LrNmax: -
Monheimer Straße 75										Nutzung: MI
EG	F100;A	W	64	54	60	49	-	-	nein	nein
EG	F100;B	S	64	54	57	46	-	-	nein	nein
EG	F100;C	O	64	54	56	45	-	-	nein	nein
EG	F100;D	N	64	54	58	48	-	-	nein	nein
EG	F101;A	W	64	54	56	45	-	-	nein	nein
OG.1	F101;A	W	64	54	57	47	-	-	nein	nein
EG	F101;B	S	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	F101;B	S	64	54	54	43	-	-	nein	nein
EG	F101;C	O	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	F101;C	O	64	54	52	42	-	-	nein	nein
EG	F101;D	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	F101;D	N	64	54	54	43	-	-	nein	nein
EG	F101;E	O	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	F101;E	O	64	54	47	37	-	-	nein	nein
EG	F101;F	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	F101;F	N	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	F102;A	W	64	54	60	50	-	-	nein	nein
EG	F102;B	S	64	54	59	48	-	-	nein	nein
EG	F102;C	O	64	54	56	46	-	-	nein	nein
EG	F102;D	O	64	54	56	46	-	-	nein	nein
EG	F102;E	N	64	54	57	46	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -										Überschr. mSS LrTmax: -
Überschr. oSS LrNmax: -										Überschr. mSS LrNmax: -
Saliterweg 361/2										Nutzung: MI
EG	E117;A	N	64	54	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	E117;A	N	64	54	47	37	-	-	nein	nein
EG	E117;B	N	64	54	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	E117;B	N	64	54	47	37	-	-	nein	nein
EG	E117;C	W	64	54	41	30	-	-	nein	nein
OG.1	E117;C	W	64	54	39	28	-	-	nein	nein
EG	E117;D	N	64	54	41	30	-	-	nein	nein
OG.1	E117;D	N	64	54	39	28	-	-	nein	nein
EG	E117;E	W	64	54	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	E117;E	W	64	54	47	36	-	-	nein	nein
EG	E117;F	S	64	54	53	42	-	-	nein	nein

24.06.2021

MÖHLER+PARTNER
INGENIEURE AG

Prinzstr. 49 T +49 821 455 497-0
D-86153 Augsburg F +49 821 455 497-29
www.mopa.de info@mopa.de

Beilage 2

Seite 6 / 10



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	nein	nein
OG.1	E117;F	S	64	54	53	43	-	-	nein	nein
EG	E117;G	O	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	E117;G	O	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	E117;H	S	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	E117;H	S	64	54	54	43	-	-	nein	nein
EG	E117;I	O	64	54	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	E117;I	O	64	54	53	42	-	-	nein	nein
EG	E118;A	W	64	54	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	E118;A	W	64	54	46	35	-	-	nein	nein
EG	E118;B	W	64	54	46	36	-	-	nein	nein
OG.1	E118;B	W	64	54	46	35	-	-	nein	nein
EG	E118;C	S	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	E118;C	S	64	54	53	42	-	-	nein	nein
EG	E118;D	O	64	54	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	E118;D	O	64	54	53	43	-	-	nein	nein
EG	E118;E	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	E118;E	N	64	54	48	37	-	-	nein	nein
EG	E120;A	S	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	E120;A	S	64	54	53	43	-	-	nein	nein
EG	E120;B	O	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	E120;B	O	64	54	54	43	-	-	nein	nein
EG	E120;C	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	E120;C	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	E120;D	W	64	54	53	42	-	-	nein	nein
EG	E121;A	W	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	E121;A	W	64	54	50	40	-	-	nein	nein
EG	E121;B	S	64	54	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	E121;B	S	64	54	54	43	-	-	nein	nein
EG	E121;C	O	64	54	54	43	-	-	nein	nein
OG.1	E121;C	O	64	54	54	43	-	-	nein	nein
EG	E121;D	N	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	E121;D	N	64	54	48	38	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Saliterweg 37										Nutzung: MI
EG	G10;A	S	64	54	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	G10;A	S	64	54	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	G10;B	S	64	54	56	46	-	-	nein	nein
EG	G10;C	S	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	G10;C	S	64	54	56	46	-	-	nein	nein
EG	G10;D	O	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	G10;D	O	64	54	56	46	-	-	nein	nein
EG	G10;E	O	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	G10;E	O	64	54	56	46	-	-	nein	nein
EG	G10;F	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	G10;F	N	64	54	55	44	-	-	nein	nein
EG	G10;G	N	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.1	G10;G	N	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	G10;H	W	64	54	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	G10;H	W	64	54	53	43	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 4										Nutzung: GE
EG	E136;A	W	69	59	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	E136;A	W	69	59	49	39	-	-	nein	nein
EG	E136;B	S	69	59	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	E136;B	S	69	59	56	46	-	-	nein	nein
EG	E136;C	S	69	59	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	E136;C	S	69	59	57	47	-	-	nein	nein
EG	E136;D	O	69	59	55	45	-	-	nein	nein



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	nein	nein
OG.1	E136;D	O	69	59	57	46	-	-	nein	nein
EG	E136;E	N	69	59	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	E136;E	N	69	59	49	39	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 6										
EG	E137;A	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.1	E137;A	O	64	54	63	52	-	-	nein	nein
EG	E137;B	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.1	E137;B	O	64	54	63	52	-	-	nein	nein
EG	E137;C	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.1	E137;C	O	64	54	62	52	-	-	nein	nein
EG	E137;D	N	64	54	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	E137;D	N	64	54	61	51	-	-	nein	nein
EG	E137;E	W	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.1	E137;E	W	64	54	61	50	-	-	nein	nein
EG	E137;F	S	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	E137;F	S	64	54	61	51	-	-	nein	nein
EG	E137;G	W	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	E137;G	W	64	54	62	51	-	-	nein	nein
EG	E137;H	W	64	54	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	E137;H	W	64	54	62	52	-	-	nein	nein
EG	E137;I	S	64	54	60	49	-	-	nein	nein
OG.1	E137;I	S	64	54	62	52	-	-	nein	nein
EG	E137;J	S	64	54	60	50	-	-	nein	nein
OG.1	E137;J	S	64	54	63	52	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 8										
EG	E138;A	W	64	54	56	46	-	-	nein	nein
OG.1	E138;A	W	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	E138;B	S	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.1	E138;B	S	64	54	62	52	-	-	nein	nein
EG	E138;C	O	64	54	62	52	-	-	nein	nein
OG.1	E138;C	O	64	54	64	53	-	-	nein	nein
EG	E138;D	N	64	54	57	47	-	-	nein	nein
OG.1	E138;D	N	64	54	58	48	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 8a										
EG	E139;A	W	64	54	55	45	-	-	nein	nein
OG.1	E139;A	W	64	54	62	51	-	-	nein	nein
EG	E139;B	S	64	54	60	50	-	-	nein	nein
OG.1	E139;B	S	64	54	63	52	-	-	nein	nein
EG	E139;C	O	64	54	59	49	-	-	nein	nein
OG.1	E139;C	O	64	54	62	51	-	-	nein	nein
EG	E139;D	N	64	54	55	44	-	-	nein	nein
OG.1	E139;D	N	64	54	61	50	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 10										
EG	E140;A	N	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.1	E140;A	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.2	E140;A	N	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.3	E140;A	N	64	54	55	44	-	-	nein	nein
EG	E140;C	S	64	54	61	50	-	-	nein	nein
OG.1	E140;C	S	64	54	61	51	-	-	nein	nein



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	nein	nein
OG.2	E140;C	S	64	54	62	51	-	-	nein	nein
OG.3	E140;C	S	64	54	62	51	-	-	nein	nein
EG	E140;D	S	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.1	E140;D	S	64	54	62	51	-	-	nein	nein
OG.2	E140;D	S	64	54	62	52	-	-	nein	nein
OG.3	E140;D	S	64	54	62	52	-	-	nein	nein
EG	E140;E	O	64	54	60	50	-	-	nein	nein
OG.1	E140;E	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.2	E140;E	O	64	54	62	51	-	-	nein	nein
OG.3	E140;E	O	64	54	62	52	-	-	nein	nein
EG	E140;F	O	64	54	59	48	-	-	nein	nein
OG.1	E140;F	O	64	54	60	50	-	-	nein	nein
OG.2	E140;F	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.3	E140;F	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 10a										Nutzung: MI
EG	E141;A	N	64	54	52	41	-	-	nein	nein
OG.1	E141;A	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein
OG.2	E141;A	N	64	54	52	42	-	-	nein	nein
OG.3	E141;A	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.4	E141;A	N	64	54	53	43	-	-	nein	nein
OG.5	E141;A	N	64	54	54	43	-	-	nein	nein
EG	E141;B	W	64	54	47	37	-	-	nein	nein
OG.1	E141;B	W	64	54	42	32	-	-	nein	nein
OG.2	E141;B	W	64	54	38	28	-	-	nein	nein
OG.3	E141;B	W	64	54	51	40	-	-	nein	nein
OG.4	E141;B	W	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.5	E141;B	W	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.3	E141;C	W	64	54	52	41	-	-	nein	nein
OG.4	E141;C	W	64	54	52	41	-	-	nein	nein
OG.5	E141;C	W	64	54	52	42	-	-	nein	nein
EG	E141;D	S	64	54	60	49	-	-	nein	nein
OG.1	E141;D	S	64	54	60	50	-	-	nein	nein
OG.2	E141;D	S	64	54	61	50	-	-	nein	nein
OG.3	E141;D	S	64	54	61	50	-	-	nein	nein
OG.4	E141;D	S	64	54	61	50	-	-	nein	nein
OG.5	E141;D	S	64	54	61	51	-	-	nein	nein
EG	E141;E	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.1	E141;E	O	64	54	62	51	-	-	nein	nein
OG.2	E141;E	O	64	54	62	52	-	-	nein	nein
OG.3	E141;E	O	64	54	62	52	-	-	nein	nein
OG.4	E141;E	O	64	54	62	52	-	-	nein	nein
OG.5	E141;E	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
OG.5	E141;F	O	64	54	61	51	-	-	nein	nein
Überschr. oSS LrTmax: -			Überschr. mSS LrTmax: -							
Überschr. oSS LrNmax: -			Überschr. mSS LrNmax: -							
Schiffmühlenweg 10b,10c										Nutzung: MI
EG	E142;A	N	64	54	48	37	-	-	nein	nein
OG.1	E142;A	N	64	54	43	32	-	-	nein	nein
OG.2	E142;A	N	64	54	37	26	-	-	nein	nein
EG	E142;B	N	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.1	E142;B	N	64	54	46	35	-	-	nein	nein
OG.2	E142;B	N	64	54	45	35	-	-	nein	nein
EG	E142;C	N	64	54	50	40	-	-	nein	nein
OG.1	E142;C	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	E142;C	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
EG	E142;D	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.1	E142;D	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein
OG.2	E142;D	N	64	54	49	39	-	-	nein	nein



St 2035 Ortsumfahrung Neuburg a. d. Donau

Berechnungsergebnisse
zu den nächstgelegenen
Immissionsorten

Planfall West VIII

Geschoss	Objektnr.	Richtung	Grenzwert		Beurteilungspegel Planfall		Überschreitung		Anspruch Schallschutz ja/nein	
			IGW,T [dB(A)]	IGW,N [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	LrT [dB(A)]	LrN [dB(A)]	nein	nein
EG	E142;E	W	64	54	48	37	-	-	nein	nein
OG.1	E142;E	W	64	54	48	38	-	-	nein	nein
OG.2	E142;E	W	64	54	49	38	-	-	nein	nein
EG	E142;F	S	64	54	52	42	-	-	nein	nein
OG.1	E142;F	S	64	54	53	42	-	-	nein	nein
OG.2	E142;F	S	64	54	53	43	-	-	nein	nein
EG	E142;G	W	64	54	51	40	-	-	nein	nein
OG.1	E142;G	W	64	54	51	41	-	-	nein	nein
OG.2	E142;G	W	64	54	52	41	-	-	nein	nein
EG	E142;H	S	64	54	57	46	-	-	nein	nein
OG.1	E142;H	S	64	54	57	47	-	-	nein	nein
OG.2	E142;H	S	64	54	57	47	-	-	nein	nein
EG	E142;I	S	64	54	58	47	-	-	nein	nein
OG.1	E142;I	S	64	54	58	48	-	-	nein	nein
OG.2	E142;I	S	64	54	59	48	-	-	nein	nein
EG	E142;J	O	64	54	60	49	-	-	nein	nein
OG.1	E142;J	O	64	54	60	50	-	-	nein	nein
OG.2	E142;J	O	64	54	61	50	-	-	nein	nein
EG	E142;K	S	64	54	59	48	-	-	nein	nein
OG.1	E142;K	S	64	54	59	49	-	-	nein	nein
OG.2	E142;K	S	64	54	60	49	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -

Überschr. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -

Überschr. mSS LrNmax: -

Schiffmühlenweg 12

Nutzung: MI

EG	E143;A	SW	64	54	44	34	-	-	nein	nein
OG.1	E143;A	SW	64	54	47	36	-	-	nein	nein
EG	E143;B	SO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	E143;B	SO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	E143;C	NO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
OG.1	E143;C	NO	64	54	54	44	-	-	nein	nein
EG	E143;D	NW	64	54	44	34	-	-	nein	nein
OG.1	E143;D	NW	64	54	45	34	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -

Überschr. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -

Überschr. mSS LrNmax: -

Unterer Brandl

Nutzung: WA

EG	F129;B	O	59	49	38	28	-	-	nein	nein
EG	F129;C	N	59	49	52	42	-	-	nein	nein
EG	F129;D	W	59	49	53	43	-	-	nein	nein

Überschr. oSS LrTmax: -

Überschr. mSS LrTmax: -

Überschr. oSS LrNmax: -

Überschr. mSS LrNmax: -